


Nr. 449/O/12.06.2026

Buletin de avertizare Nr. 30

(Păduchele din San Jose - Gen. I de vară)

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului: PĂDUCHELE DIN SAN JOSE (*Quadraspidiotus perniciosus*). Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea de tratamente chimice în plantațiile de pomi și în pepiniere (MĂR, PĂR, PRUN). În plantațiile de pomi, pentru generația I, se recomandă două tratamente, la interval de 8 - 10 zile.



Sursa: <https://revista-ferma.ro/noul-plantoil-controlul-paduchelui-din-san-jose-in-livezi/>

Tratamentele mai combat:

- pentru speciile semănătoare (măr, păr și gutui): Omizi miniere, Afide, Psilide, Acarieni, Rapăn și Făinare.
- pentru speciile sâmburoase (prun, cireș, vișin, etc): Afide, Acarieni și Moniloza.

PRODUSE RECOMANDATE :

a) – pentru Păduchele din San Jose, Omizi, Afide și Psilide

- DECIS 25 WG (deltametrin) = 0.003% sau
- MOSPILAN 20 SG (acetamiprid) = 0,03%

b) – pentru Acarieni:

- ORTUS 5 SC (fenpiroximat) = 0,1% (1 L/Ha) sau
- NISSORUN 10 WP (hexithiazox = 0,05 % (0,5 L / Ha)

c) – pentru Rapăn și Făinare:

- ORIUS 25 EW (tebuconazol) = 0,05% sau
- SCORE 250 EC (difenoconatol) = 0,015%

d) – pentru Monilioză:

- FOLICUR SOLO 250 EW (tebuconazol) = 0,04% sau
- MERPAN 80 WDG (CAPTADIN 80 WDG) (captan) = 0,15% sau
- LUNA EXPERIENCE 400 SC (fluopiram + tebuconazol) = 0,075% l sau
- SWITCH 62,5 WG (fludioxonil + ciprodinil) = 0,1% sau
- SCORE 250 EC (difenconazol) = 0,015% sau
- SIGNUM (boscalid+piraclostrobin) = 0,05%

Alte recomandări:

- Prepararea soluției se face, pentru semințoase, folosind câte un produs din grupele a, b și c; iar pentru sămburoase, câte un produs din grupele a, b și d.
- La tratamentul următor se recomandă alternarea produselor.
- La temperatură de peste 25° C se întrerupe tratamentul.
- Pentru combaterea organismelor de dăunare, pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.
- Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora.
- Suprafețele tratate se vor inscripționa cu plăci de avertizare “ Livada tratată cu produse de protecție a plantelor “(denumirea produsului folosit)
- Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.
- Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

**VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL
PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

Coordonator,
Oficiul Fitosanitar Vâlcea,
Cons. sup. Andrei Florin



Întocmit,
Cons. sup. Giura Simona