

BULETIN DE AVERTIZARE



Alternaria



Sclerotinia sclerotiorum



Phoma

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar împotriva agenților de dăunare: **Pătarea brună** (*Diaporthe helianthi*), **Alternarioza** (*Alternaria* spp.), **Putregaiul alb** (*Sclerotinia sclerotiorum*).

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

Floarea soarelui

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **Tratament preventiv boli**

numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Reyvut** = 1-1,5 l/ha sau
2. **Retengo (Comet)** sau
3. **Pictor Active (Capartis)** = 0,5 -1l/ha.

Perioada optimă de tratament: - în fenofaza 8 frunze – până la apariția butonului floral.

Alte recomandări:

- **Atenție!** În cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.
- Se pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor omologate pentru combaterea acestor organisme dăunătoare.
- Utilizați cu precauție produsele fitosanitare.
- Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
- La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalației de stropit;
- Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva.
- Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligații**:
 1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
 2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
 3. Produsele de protecție a plantelor clasificate în **categoriile de toxicitate acută** (din categoriile 1, 2 și 3 care conțin pictograma GHS06 și sunt marcate cu cuvântul de avertizare „Pericol”) pot fi utilizate exclusiv de către **persoanele juridice** care dețin o **autorizație specială** pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor și care dispun de personal calificat și instruit în acest sens;
 4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în **"Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor"** - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor:

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991 privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare
Dr. Ing. Carmen Miroiu

