

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 29 din 26.06.2026

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorilor care pot cauza pierderi destul de importante la cultura de porumb.

Sfredelitorul porumbului (*Ostrinia nubilalis*) apare în a doua parte a vegetației.

În a doua sau a treia decadă a lunii iunie, are loc depunerea ouălor pe frunzele de porumb și eclozarea larvelor. După ce larvele au eclozat, mai durează câteva zile până ce acestea intră în tulpină, larvele se hrănesc cu frunzele de porumb, producând orificii circulare mici, dar pot să și migreze de la o plantă de porumb la alta. Capcanele feromonale instalate în lanul de porumb începând din luna iunie și până în august anunță sosirea primilor dăunători. În general, se recomandă tratament la 5-7 zile de la apariția primilor fluturi în capcane, cu condiția să fie o medie de 5 fluturi/capcană/zi, după ce a început zborul. Dacă se depășesc aceste valori, se recomandă efectuarea unui tratament în vegetație.

Dacă insecta își face apariția în capcane, dar are un zbor redus, atunci nu se recomandă efectuarea tratamentului; populația este prea mică pentru a produce pagube ridicate.

Larvele care ajung în tulpini se pot găsi și în știuleții de porumb, caz în care pot veni la pachet cu ciuperci, cum ar fi **Fusarium sp.**, care produc **micotoxine**. Iar dacă se depășește limita maximă admisă (LMA) a micotoxinelor, recolta nu poate fi valorificată.



Adulți



larve pe frunze



atac de larve în tulpină

ATENȚIE !!!

Se aplică tratamente chimice de combatere a dăunătorului numai atunci când atacul este deosebit de puternic și starea de vegetație a porumbului permite tratamente terestre sau aeriene.

IMPORTANT :

NOTĂ : ESTE INTERZISĂ PULVERIZAREA AERIANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR FĂRĂ AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR VRANCEA, CONFORM ART. 9 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 34/2012.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, folosind unul din produsele :

CORAGEN (VOLIAM - a doua denumire comercială) - doza omologată – 0,125 l/ha timp de pauză 7 zile sau,

INAZUMA - doza omologată – 0,15- 0,20 kg/ha timp de pauză 56 zile sau,

POLECI (DECA 2,5 EC - a doua denumire comercială) - doza omologată 30- 50 ml /hl apă (0,03-0,05 %) timp de pauza 3 zile sau,

AMPLIGO (CAREXO- a doua denumire comercială) - doza omologată – 0,2 l/ha timp de pauză 7 zile la care puteți adăuga și fungicidul RETENGO (COMET - a doua denumire comercială) - doza omologată – 0,7-1,0 l/ha pentru boli care pot apărea datorită atacului dăunătorilor.

Se pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriului României existente în baza de date PEST EXPERT (<https://aloe.anfdf.ro/utilizator> si parola guest).

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep., pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici cu utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP, pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Această cerință este obligatorie conf. Ord. 352/2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în ROMÂNIA (SMR 7 și 8).

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67, alin. 1)

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

UTILIZATORII DE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR TREBUIE SĂ DEȚINĂ CERTIFICATUL DE FORMARE PROFESIONALĂ DOBÂNDIT PRIN INSTRUIRE PRIVIND UTILIZAREA DURABILĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR.

CURSUL ESTE DISPONIBIL ON-LINE, PE PLATFORMA FITS <https://fits.anfdf.ro>

Detalii privind participarea la cursul de instruire se pot obține de la oficiul fitosanitar județean telefon/fax 0237210164, e-mail: ofvrancea@anf.ro.

DEȚINĂTORII DE ECHIPAMENTE DE APLICARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR CU O VECHIME MAI MARE DE 5 ANI TREBUIE SĂ EFECTUEZE INSPECȚIA TEHNICĂ PERIODICĂ A ACESTOR ECHIPAMENTE .

Întocmit,

Ing. Panțuru Nicoleta