

AVERTIZAREA NR. 47 / 17 .07. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de viță de vie .

Molia vitei de vie (Lobesia botrana) G II



Generația a doua a moliei viței de vie (Lobesia botrana) apare în lunile iulie și august. Aceasta este cea mai periculoasă și distructivă generație. Larvele atacă direct boabele în creștere și în pârgă, provocând daune economice majore..

Ciclu de viață

- Ouăle : Sunt depuse direct pe boabe. Stadiul de ou durează foarte puțin, aproximativ 4 - 5 zile.
- Larvele: Ecozează și perforează boabele. Ele se hrănesc cu interiorul acestora timp de 21 de zile.
- Daune: O larvă poate distruge 5 - 6 boabe. Rănile create favorizează apariția putregaiului cenușiu (Botrytis cinerea).

COMBATERE

DECIS EXPERT 100 EC

Vita de vie (struguri de vin)	Dăunători	Lobesia motrana (Molia vitei de vie)	75 mL/ha	30 zile	-
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----------	---------	---

DECIS 25 WG

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie (eudemisul)	30 g/ha	7 zile pentru struguri de masa si 30 zile pentru struguri de vin	-
-------------	-----------	--------------------------------	---------	--	---

DECIS EXPERT 100 EC

Vita de vie (struguri de vin)	Dăunători	Lobesia motrana (Molia vitei de vie)	75 mL/ha	30 zile	-
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----------	---------	---

MILBEKNOCK EC / (KOROMITE - a doua denumire comerciala)

Vita de vie (struguri de vin si de masa)	Dăunători	Molia vitei de vie	0,075% Se aplica de la inceputul infestarii (bbch 53-77)	14 zile	-
--	-----------	--------------------	--	---------	---

AFFIRM

Vita de vie	Dăunători	Lobesia botrana (Molia vitei de vie), Sparganothis spp.(Pirala vitei de vie), Eupoecilia ambiguella (Molia bruna a strugurilor)	1,5 kg/ha Se aplică de la apariția inflorescențelor pâ	7 zile	-
-------------	-----------	---	--	--------	---

Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)



Botrytis (putregaiul cenușiu) este o boală periculoasă cauzată de ciuperca *Botrytis cinerea*. Ea atacă strugurii, frunzele și lăstarii. Boala se dezvoltă rapid în perioadele cu ploi și vreme caldă. Ciuperca distruge pielea boabelor, provocând pierderi mari de recoltă și afectând calitatea vinului.

COMBATERE

TELDOR 500 SC

Vita de vie	Boli	Putregaiul cenușiu	1,0 L/ha	14 zile	1-2 tratamente
-------------	------	--------------------	----------	---------	----------------

SERENADE ASO

Vita de vie	Boli	Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu)	4,0 L/ha se aplica la BBCH 60-89, de la inceputul caderii capiso	--
-------------	------	---------------------------------------	--	----

UNIVERSALIS 593 SC

Vita de vie	Boli	Plasmopara viticola (Mana), Erysiphe necator (Fainare), Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu), Guignardia bidwellii (Putregaiul negru), Phomopsis viticola (Excorioza vitei de vie)	2,0 L/ha Se aplică de la stadiul de lăstari cu trei frunze desfă	28 zile	-
-------------	------	---	--	---------	---

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Respectați cu strictețe perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/2009; H.G. nr. 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 și SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar sau erbicidat după modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Intocmit,
Coordonator OF Buzău
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u- ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e- rii recol- tării pro- dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dău- nare: boli/ dă- unători/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).