

## BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 75 din 03.07.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași recomandă pentru culturi în câmp de tomate, ardei, vinete pentru prevenirea și combaterea agenților de dăunare: **MANA**(*PHYTOPHTORA* I), **PĂTAREA CAFENIE** (*FULVIA* F.), **ALTERNARIA**(*ALTERNARIA* SP.), **PUTREGAIUL CENUȘIU** (*BOTRYTIS* C.), **CANCERUL BACTERIAN** (*CORYNEBACTERIUM* M.), **SEPTORIA** (*SEPTORIA* L.) + **OMIDA CAPSULELOR**(*HELICOVERPA* A.), **MOLIA MINIERĂ A FRUNZELOR** (*TUTA ABSOLUTA*), **MUSCULIȚA ALBĂ DE SERĂ** (*TRIALEURODES VAPORARIORUM*), **AFIDE**, (*APHIS* SP.), **TRIPȘI** (*THRIPS* SP.), **ACARIENI** (*TETRANYCHYS* U.)

Se recomandă tratamente cu produse de protecția plantelor după cum urmează:

1. **NISSORUN 10 WP** -1,0 kg/ha la ardei, vinete (acarianul roșu comun), 3 zile pauză.
2. **CUPROFIX ULTRA (NOVICURE)** – 1,6 - 2,4 kg/ha la tomate și 1,4 – 1,8 kg/ha la vinete (mană, alternarioză, bășicarea fructelor, pătarea pustulară), 3 zile pauză + **AFFIRM** -1,4 kg / ha (omida fructelor, molia minieră a frunzelor) la tomate, ardei.
3. **CALIZI (SINPRO)** - 0,8 l/ha la tomate (mană, alternarioză, pătarea cafenie), se aplică de la apariția celei de a 5-a inflorescențe, 3 zile pauză + **CORAGEN** (omida fructelor , molia tomatelor) – 175ml/ha, la tomate, vinete.
4. **CUPERTINE SUPER (COMBIDUO COBRE)** - 3,5 kg/ha la tomate , ardei, vinete (mană, alternarioză) + **MAVRIK 2 F (EVURE)** – 0,05% la tomate (omida fructelor, păduchele solanaceelor la tomate).
5. **CUPROXAT FLOWABLE** – 5,3 l/ha – mana la ardei de la a 5-a frunză până la coacerea deplină, 3 – 4 l/ha la tomate în funcție de nivelul de infecție (mană, alternarioză) cu 7 zile pauză la ardei și 10 zile pauză la tomate pentru industrializare, 3 zile pauză tomate pentru consum proaspăt + **Nissorun 10 WP** - 1,0 kg /ha.
6. **RIDOMIL GOLD R** – 5 kg/ha - mana la tomate, se aplică 1 tratament de la a 5 – cea frunză până la coacerea a 40 % din fructe.
7. **CONSUS 250 EC** – 0,5 l/ha – alternarioza la tomate, se aplică de la începutul formării lăstarilor până când 70% din fructe prezintă culoarea tipică pentru coacere.

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de dăunare:

mana -10-20% frunze GA,

pătarea cafenie -3-10% frunze GA,  
putregaiul cenușiu – 3 - 30 % fructe,  
alternaria – 10 - 25% frunze GA,  
septoria – 10 - 25% frunze GA,  
omida capsulelor – 3 - 10% fructe,  
acarieni -15 - 30% frunze GA,  
musculița albă de seră – 15 - 30% frunze GA.

GA = grad de atac

**Alte recomandări:**

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin, conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,

Micuț – Istrate Daniela

