


AVERTIZAREA NR. 42 / 03.07. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de măr.

VIERMELE MERELOR (CYDIA POMONELLA) – G 2



Viermele merelor, cunoscut sub denumirea științifică de *Cydia pomonella*, este un daunator periculos, ataca fructele de mar, par, prun, gutui, cais, piersic, nuc și alte specii, producând daune importante atât în livezi, cât și în grădini. Femelele depun ouă izolat pe frunze și fructe, când acestea au mărimea unei alune, larvele aparute roș galerii în fructele tinere și se hrănesc cu pulpa și samburii cruzi. Drept urmare, fructele își încetează creșterea, devin violacee și cad pe sol iar larvele se hrănesc în continuare până la dezvoltarea completă după care se retrag sub scoarța exfoliată a trunchiurilor și își confecționează coconul matasos pentru a se transforma în pupe.

COMBATERE

LASER 240 SC/ (NEXSUBA - a doua denumire comercială)

Mar	Dăunători	Cydia pomonella (Viermele merelor)	0,9 L/ha	7 zile	-
-----	-----------	------------------------------------	----------	--------	---

DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comercială)

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul marmorat, afide	0,375-0,4 L/ha	7 zile	-
Mar	Dăunători	Inelarul pomilor, cotarul verde, cotarul brun, omida paaroasa, omida mica	0,375 L/ha	7 zile	-
Mar	Dăunători	Paduchele din San Hose, paduchele verde al marului, viespea merelor	0,45 L/ha	7 zile	-

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comercială)

Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile	-
Mar	Dăunători	Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile	-

CORAGEN


Mar	Dăunători	Minierul marmorat,minierul circular, viermele merelor	150 ml/ha	14 zile	-
-----	-----------	---	-----------	---------	---

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comercială)

Mar	Dăunători	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile	-
-----	-----------	------------------------	----------------------	---------	---

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parolă guest) pentru testele avertizate .

Rapănul mărului (Venturia inaequalis)



Rapănul mărului, cauzat de ciuperca Venturia inaequalis, este cea mai păgubitoare boală a mărului, pe frunze apar pete mici, circulare, inițial galbene, apoi maronii-olivacee, cu aspect catifelat, care se înnegresc și se unesc, provocând uscarea și căderea frunzelor (defoliere), pe fructe apar pete cenușii-negricioase, textura țesutului devine lemnoasă, fructele se deformează, crapă și cad prematur, pe lastari apar crapături care provoacă uscarea .

FUNGICIDE

CHORUS 50

Mar	Boli	Rapan	0,45-0,75 kg/ha	21 zile	-
-----	------	-------	-----------------	---------	---

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Mana, fainarea	0,2 L/ha	28 zile	-
-----	------	----------------	----------	---------	---

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapanul, cancerul deschis al pomilor, boli de depozit	0,15% (2,25 kg/ha in 1500 L apa)	28 zile	-
-----	------	---	----------------------------------	---------	---

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile	-
-----	------	------------------	----------	---------	---

KARATHANE M 35 CE

Mar	Boli	fainare	0,06 % (0,9 l/ha)	-	-
-----	------	---------	-------------------	---	---

DOMARK 10 EC

Mar	Boli	Rapan, fainarea	0,4 l/ha (0,027 %)	14 zile	-
-----	------	-----------------	--------------------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,

Coordonator OF Buzau

Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u-ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e-rii recol-tării pro-dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizeaza" (se sancționeaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).