

AVERTIZAREA NR. 43 / 03.07.2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de prun.

Viermele prunelor (Cydia funebrana) G2



Primii adulți apar la începutul lunii mai (în zonele se stepa și silvostepa) sau spre sfârșitul lunii (în subzona stejarului și a fagului) și devin activi la temperaturi medii de peste 10 °C. Împerecherea are loc imediat după apariție, urmată imediat de depunerea pontei. Din cele 5-7 săptămâni în care își realizează adulții zborul, femelele depun în decurs de o lună cele 40-80 de ouă. Larvele aparute rod galerii în fructele tinere și se hrănesc cu pulpa și samburii cruzi. Drept urmare, fructele își încetează creșterea, devin violacee și cad pe sol iar larvele se hrănesc în continuare până la dezvoltarea completă după care se retrag sub scoarta exfoliată a trunchiurilor și își confecționează coconul matasos pentru a se transforma în pupe.

COMBATERE

LASER 240 SC/ (NEXSUBA - a doua denumire comercială)

Prun	Dăunători	Eurytoma schreinerii (Viespea samburilor de prun), Cydia funebrana (Viermele prunelor)	0,6 L/ha	7 zile	-
------	-----------	---	----------	--------	---

DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose	0,0,03 kg/ha (003%)	7 zile	-
------	-----------	---	---------------------	--------	---

DELTA GRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comercială)

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, viespea samburilor de prun	0,25-0,3 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Cotarul verde, omida paroasa, inelarul pomilor, cotarul brun, afide	0,25 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Hose, viespile prunelor, paduchele cenușiu al prunelor	0,3 L/ha	7 zile	-

CORAGEN

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	100 ml/ha	14 zile	-
------	-----------	-------------------	-----------	---------	---

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Monilioza (Monilinia laxa)



Monilioza la prun, cauzată de *Monilinia laxa* și *M. fructigena*, este o boală fungică devastatoare (putregai brun, arsură moniliană), capabilă să distrugă peste 90% din producție și să usuce pomii. Se manifestă primăvara prin ofilirea florilor/lăstarilor și vara prin putrezirea/mumifierea fructelor.

FUNGICIDE

CHORUS 50

Prun	Boli	Monilioze	0,45-0,75 kg/ha	7 zile	-
MRL					

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
------	------	-----------	-------------------------	---------	---

SYLLIT 400 SC

Prun	Boli	Patarea rosie a frunzelor de prun	0,13% (		
------	------	-----------------------------------	---------	--	--

LUNA EXPERIENCE 400 SC

Prun	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 L/ha se aplica de la faza de buton alb pana la coacerea depl	7 zile	-
------	------	--	--	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u- ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e- rii recol- tării pro- dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dău- nare: boli/ dă- unători/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).