

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 43 din 30. 07. 2026

Oficiul Fitosanitar Giurgiu recomandă tratamentele la sol și luarea unor măsuri preventive pentru a controla și combate unii dăunători și boli de sol, care ar ataca și distruge răsadurile pentru înființarea culturilor de toamnă și semințele în curs de germinare, ce urmează a fi semănate.

Prevenirea bolilor și dăunătorilor de sol implică măsuri preventive și de control pentru a proteja cultura. Acestea includ rotirea culturilor, utilizarea de bariere fizice și capcane ecologice, combaterea organismelor dăunătoare prin arături adânci și asolamente și tratarea solului cu produse de protecția plantelor.

- Cultivarea de hibrizi rezistenți/toleranți la atacul bolilor de sol (Fuzarioza, verticiloza);
- Fertilizarea cu calciu pentru corectarea solurilor degradate cu salinitate ridicată și PH scăzut;
- Schimbarea culturilor la fiecare sezon poate întrerupe ciclul de viață al dăunătorilor și poate preveni apariția bolilor transmise prin sol;
- Plasele anti-insecte, folia de mulci sau cercurile de protecție pot ajuta la prevenirea accesului dăunătorilor.;
- Capcanele cu feromoni sau lipicioase pot ajuta la monitorizarea și reducerea populațiilor de insecte dăunătoare;
- Executarea arăturilor adânci de toamnă poate scoate la suprafață organismele dăunătoare, expunându-le intemperiilor;
- Strângerea și distrugerea resturilor vegetale la culturile de primăvară, resturi care oferă adăpost multor organisme dăunătoare, și sunt o reală sursă de infecție;
- Cultivarea speciilor vegetale în cadrul unor asolamente, astfel încât o anumită specie să revină pe același teren după un număr mare de ani, poate reduce populațiile de dăunători;
- Folosirea produselor de protecția plantelor granulate, prin încorporarea acestora în sol înainte sau o dată cu plantatul sau semănatul.

Pentru tratarea solului se poate folosi unul dintre următoarele produse:

BASAMID GRANULE - Legume din solarii înființate prin răsad (Coropișnița 250 kg/ha), Tomate seră (Mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculară, Nematodul galicol al rădăcinilor - 500 kg/ha - se administrează la sol cu încorporare, înainte de plantare)

TRIKA EXPERT – 10-15 kg/ha, încorporat în sol odată cu plantatul sau semănatul (Buha semănăturilor, Cărbușul de mai, viermele vestic al rădăcinilor) pentru culturile de ardei, cartof, cucurbitaceae, morcovi, salată, tomate, vinete, varzoase, timp pauză 0 zile

ERCOLE (Sparrow a doua denumire)- 10-15 kg/ha, încorporat în sol odată cu plantatul sau semănatul, (Buha semănăturilor, Cărbușul de mai, viermele vestic al rădăcinilor) pentru culturile de ardei, cartof, cucurbitaceae, morcovi, ridichi, salată, spanac, tomate, vinete, varzoase, timp pauză 0 zile

MICROSED GEO (Sobek up) - 16 - 20 kg/ha încorporat în sol odată cu plantatul sau semănatul (Viermi sârmă, Buha, Puricele sfeclei, Muște), castraveți, conopidă, fasole păstăi, mazăre, morcovi, pepeni, ridichi, salată, tomate, țelină, varză, vinete, timp de pauză 0 zile.

RAISAN -700 L/ha, Dezinfecția solului în sere, Se aplică înainte de semănat sau plantat pentru Fusarium sp. (Fuzarioza), Phytophthora sp. (Mana), Verticillium sp. (Ofilirea vasculară), Meloidogyne sp. (Nematodul galicol al rădăcinilor), Buruieni anuale și perene.

NEMASOL- 700-1200 L/ha - (Patogeni, nematozi, buruieni) se aplica înainte de plantarea rasadurilor, Ardei, castraveți, tomate, vinete)

NEMATHORIN 10 G - 15 kg/ha (Castraveti sera si solarii, tomate sera si solarii)

SAU ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE!!!

IMPORTANT!!!

Se recomandă spre utilizare, numai produse de protecția plantelor omologate, care se găsesc în Pest Expert; Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător, doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe etichetă.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii

-să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațiile agricole , așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția a plantelor emis de Autoritatea Națională Fitosanitară.

- să completeze la zi registrul de evidență a tratamentelor și să păstreze bonurile de casă, facturile pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Alte recomandări:

- Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor

- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător

- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normelor de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale , al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

MONITORIZARE TERITORIU – IMAGINI DIN TEREN



Avizat,
Coordonator OF Giurgiu
Tăranu Mihaela

Elaborat,
Cojocaru Mariana



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU
Str. Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,
email ofgiurgiu@anfof.ro, cod poștal 080583,