

AVERTIZAREA NR. 51 / 07 .08. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la cultura de **CASTRAVEȚI – Ciclul II spații protejate** .

Mana castraveților (Pseudoperonospora cubensis)



Mana castraveților (*Pseudoperonospora cubensis*) este cea mai periculoasă și distructivă boală a cucurbitaceelor (castraveți, dovlecei, pepeni). Atacă cu precădere frunzele, provocând apariția unor pete galbene-brune, colțuroase. Netratată, duce la uscarea plantelor și compromiterea totală a recoltei în doar câteva zile.

Fainarea la castraveti (Podosphaera fuliginea)



Făinarea este o boală fungică frecventă care afectează grav cultura de castraveți. Aceasta se manifestă printr-un puf alb-prăfos pe suprafața frunzelor, care în timp se îngălbenesc și se usucă.

**COMBATERE
FUNGICIDE**

AMISTAR / (MIRADOR 250 SC - a doua denumire comerciala)

Castraveti camp si spatii protejate	Boli	Mana, fainarea	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	3 zile	-
-------------------------------------	------	----------------	--	--------	---

PROPLANT 72,2 SL

Castraveti	Boli	mana cucurbitaceelor	0,15% (1,5 l/ha)	-	-
------------	------	----------------------	------------------	---	---

INFINITO 687,5 SC

Castraveti	Boli	Mana cucurbitaceelor	1,4 l/ha	3 zile	-
------------	------	----------------------	----------	--------	---

DAGONIS

Castraveti	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	-	-
------------	------	----------	----------	---	---

Tripsul californian (Frankliniella occidentalis)



Atacul de trips la castraveți se manifestă prin pete alb-argintii pe frunze, puncte negre de excremente și deformarea fructelor. Se combate eficient folosind insecticide specifice, capcane adezive și menținând o igienă riguroasă a culturii. Pe frunze apar pete mici de culoare albă-argintie sau gălbuie și puncte negre (dejectii), frunzele se pot usca și căd , florile se avortează (cad), iar castraveții în formare rămân mici, deformați sau prezintă pete brun-cenusii.

COMBATERE

INSECTICIDE

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Musculita alba de sera	0,250 kg/ha (0,025%)	3 zile	-
Castraveti	Dăunători	Tripsul californian	0,4 kg/ha (0,04%)	3 zile	-

GRIAL / (DIEDRO - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)	3	
------------	-----------	--------------	-------------------------	---	--

ACARICIDE

NISSORUN 10 WP

Castraveti	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,4 kg/ha	3 zile	-
------------	-----------	----------------------	-----------	--------	---

MILBEKNOCK EC / (KOROMITE - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Paianjenul rosu comun	0,075 % se aplica de la inceputul infestarii (BBCH 53-77)	7 zile	-
------------	-----------	-----------------------	---	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT pentru testele avertizate.

Pentru consultarea bazei de date se procedează astfel:

- se accesează link-ul <http://81.196.111.66:8085/> (utilizator si parola guest) .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).