

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 55 din 14.08.2026
TRATAMENT PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DĂUNĂTORILOR LA POMII FRUCTIFERI

Pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în livezile de pomi fructiferi, se va efectua un nou tratament fitosanitar, după cum urmează:

I. MĂR, PĂR - pentru combaterea **rapănului, făinării, moniliozei și pentru prevenirea bolilor de depozit** se va aplica:

BELLIS - 0,8 kg/ha - omologat pentru combaterea rapănului, făinării și a bolilor de depozit. Se pot aplica maxim 4 tratamente pe sezon cu un interval de 8-14 zile între acestea. Timp de pauză 7 zile *sau*

LUNA EXPERIENCE - 0,75 l/ha - omologat pentru combaterea rapănului, făinării și pentru prevenirea bolilor de depozit. Se efectuează un tratament pe sezon, până la coacerea fructelor. Timp de pauză 14 zile

În livezile în care s-a identificat atac al **păduchele din San-Jose, viermelui merelor, păduchelui lănos, omizi defoliatoare și al altor dăunători**, este indicat a se utiliza unul din insecticidele recomandate în buletinele de avertizare anterioare.

Dacă s-a depistat atac al **acarienilor**, se va utiliza unul dintre acaricidele recomandate în buletinele de avertizare anterioare. Acarienii sunt dăunători polifagi care atacă toate speciile pomicele dar și vița de vie, arbuștii fructiferi și ornamentalii. Acarienii înțepă și sug seva din frunze și ca urmare a atacului, tesuturile se depigmentează, iar coloritul frunzelor este modificat în alb-argintiu la început și apoi ruginiu. Frunzele puternic atacate cad prematur.

Pentru San Jose: **JUVINAL 10 EC- 0,05 %** *sau* **TREBON 30 EC - 0,03 %.**

Pentru viermele merelor: **TREBON - 0,03 %** *sau* **CORAGEN – 0,150 ml/ha** *sau*
DELTA GRI / FASTER DELTA) - 0,375 - 0,4 l/ha.

Pentru păduchele lănos: **MAVRIK 2F- 0,05 %** *sau* **DELTA GRI / FASTER DELTA) - 0,375 - 0,4 l/ha.**

Pentru acarieni: **ORTUS 5 SC- 1 l/ha** *sau* **KANEMITE SC - 0,625 l/h**

PRUN - pentru combaterea **moniliozei**, se va ține cont de timpul de coacere al soiurilor de prun, cu respectarea strictă a timpului de pauză și se va utiliza:

SIGNUM (SYREX STAR) - 0,5 kg/ha - timp de pauză 7 zile *sau*

TELDOR 500 SC - 0,8 l/ha - timp de pauză 3 zile *sau*

SOCIETY - 0,8 - 1 kg/ ha - omologat pentru combaterea moniliozei la prun. Recomandat a se aplica de la începutul coacerii până la maturarea deplină (BBCH 81-89). Timp de pauză - 7 zile la prun.

Tratamentul se va aplica în perioada: 17.08.2026 - 19.08.2026

II. Pentru combaterea **moniliozei** și pentru prevenirea **bolilor de depozit, la MĂR** tratamentul se va repeta, utilizând : **SWITCH - 0,8 - 1 kg/ha** (se recomandă 1-2 tratamente înainte de recoltarea fructelor; dacă se aplică un tratament, acesta trebuie aplicat cu 7 zile înainte de recoltare; dacă se aplica 2 tratamente, primul va fi aplicat cu 14 zile înainte de recoltare, urmat de al doilea cu 7 zile înainte de recoltare. *sau*

BELLIS - 0,8 kg/ha - Timp de pauză - 7 zile *sau*

SOCIETY *sau* **BOTREFIN/ SHIFT** *sau* **LS CYPRO-FLUDIO - 0,8 - 1 kg / ha** - (s.a.ciprodinil+fludioxonil) - omologate pentru combaterea moniliozei și a bolilor de depozit la măr, păr, gutui. Recomandate a se aplica de la începutul coacerii până la maturarea deplină (BBCH 81-89). Timp de pauză- 3 zile la măr, păr, gutui.

POMAX - 1,6 l/ha - fungicid cu acțiune de contact și translaminară. Pentru combaterea bolilor de depozit se recomandă efectuarea a două tratamente cu un interval de 7 zile între ele, înainte de recoltare cu respectarea timpului minim de pauză (5 zile).. *sau*

BLOSSOM PROTECT - 1,5 kg/ha - produs biologic omologat pentru combaterea bolilor de depozit, putregaiul lenticular (*Gloeosporium* sp.), putregaiul albastru (*Penicillium expansum*), putregaiul cenușiu (*Botrytis cinerea*), monilioza (*Monilinia fructigena*) *sau*

GEOXE (fludioxonil) - 0,45 kg/ha - produs omologat pentru combaterea bolilor de depozit la măr, păr, gutui. Se aplică de la momentul când fructele au diametrul de 40 mm până la maturitatea de consum a fructelor (BBCH 74-89); 2 tratamente/sezon la interval de 7 zile.

În livezile în care s-a depistat atac al **moliei pielței fructelor - Adoxophyes reticulana- generația a II a**, se va aplica **AFFIRM - 3 - 4 kg/ha** - timp de pauză - 3 zile *sau* **DELTA GRI/FASTER ELTA) - 0,25 - 0,45 l/ha**

Se va respecta cu strictețe timpul de pauza indicat pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

Pentru combaterea organismelor dăunătoare din plantațiile pomicole, pot fi utilizate și alte produse omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României, produse cuprinse în baza de date PEST-EXPERT (user name: guest ; parola: guest)

METODE DURABILE: metode biologice, biotehnice, fizice, mecanice și alte metode nechimice, trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al agenților de dăunare; (strategii și tehnici de gestionare integrată a dăunătorilor)

ALTE RECOMANDĂRI:

- ♦ Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- ♦ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- ♦ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);
- ♦ Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.
- ♦ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.
- ♦ Respectați măsurile obligatorii privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în **Adresa de informare nr. 136 din 05.02.2026 a Oficiului Fitosanitar Suceava.**
- ♦ Pentru a se evita acumularea reziduurilor de pesticide în produsele vegetale și pentru evitarea fenomenului de rezistență a agenților fitopatogeni, folosiți pentru tratamentele dintr-un sezon, produse din grupe chimice diferite.
- ♦ Nu se efectuează tratamente fitosanitare la viteze ale vântului mai mari de 4 m/s.
- ♦ Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, **pe platforma FITS** <https://fits.anfd.ro>
- ♦ Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente.
- ♦ Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați. Eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza, timpul de pauză, modul de aplicare. etc
- ♦ Producătorii agricoli (persoane fizice și persoane juridice) sunt obligați să întocmească **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**. Conform **Reg. (CE) nr.1107/2009 , art.67**, utilizatorii profesioniști de ppp, au obligația să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a PPP depozitate și utilizate în exploatare și registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor. **În conformitate cu HG 1230/2012, Art.3(1), lit. i), constituie contravenție nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10.000 lei.**

Responsabil Prognoza și Avertizare
ing. Platon Maria