


Nr. 1013/O/15.10.2026

Buletin de avertizare Nr. 45

Oficiul Fitosanitar Valcea, recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la înființarea culturilor de **cereale păioase de toamnă (grâu, orz, secară, ovăz)** este esențială pentru a asigura o răsărire uniformă și a proteja viitoarea cultură împotriva bolilor transmise prin sol ori sămânță, dar și a dăunătorilor de sol (*Tilletia* spp. (Mălura comună), *Fusarium* spp. (Fuzarioza), *Septoria tritici* (Septorioza), *Ustilago tritici* (Tăciunele zburător), *Pyrenophora gramineum* (Sfășierea frunzelor).


Simptome ale organismelor dăunătoare pot să apară din toamnă, iar în funcție de condițiile climatice, acestea produc pagube economice importante.



Sursa: <https://agrobiznes.ro/18543-fuzarioza-la-grau-momente-cheie-pentru-tratarea-cu-fungicide/>

Se recomandă tratarea semințelor înainte de semănat cu unul din următoarele fungicide:

- KINTO PLUS – doză 1,2 - 1,5 l/tona de sămânță) sau
- AUSTRAL PLUS / (CELEST PLUS – a doua denumire comercială) – doză de 5,0 l/t sămânță sau
- BARITON SUPER 97,5 FS – doză de 1,0 L/T de sămânță sau
- REDIGO PRO 170 FS – doză de 0,5 l/ t de sămânță sau
- AMIRAL PROFY 6 FS – doză de 0,5 l/t de sămânță sau
- TENAZOL 60 FS (VITADIN SEED 6 FS a doua denumire comercială) – doză de 0,5 l/t de sămânță sau
- SPONSOR 6 FS (TEBUSHA 6 FS a doua denumire comercială) – doză de 0,5 l/t de sămânță.



<https://www.naturevo.ro/blog/tratament-corect-si-complet-pentru-semințe-de-cereale/>

Pentru combaterea viermilor sârmă (*Agriotes* sp.) se recomandă folosirea insecticidului:

- SIGNAL 300 FS (LANGIS – a doua denumire comercială) – doză de 2,5 l/ t de sămânță, în combinație cu unul din fungicidele amintite, sau
- THRINTOBA 20 CS (IBRIDITRIN 20 CS - a doua denumire comercială) – doză de 1 l/t de sămânță.
- pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.

Principalele reguli pentru o aplicare corectă

Pregătirea seminței

- sămânța destinată semănatului trebuie să fie foarte bine curățată, selectată și lipsită de praf sau resturi inerte. Praful absoarbe soluția și reduce eficiența substanței active pe bob.

Umiditatea

- umiditatea boabelor nu trebuie să depășească **14%** pentru a preveni autoîncălzirea sau apariția mucegaiurilor în saci înainte de semănat.

Volumul de apă

- pentru produsele lichide (FS), se folosește în general un volum total de lichid de **8-10 litri per tonă** de sămânță (produs comercial + apă), asigurând o acoperire perfect uniformă a fiecărui bob.

ALTE RECOMANDĂRI :


- Pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.
- Verificați cu atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- Pentru combaterea organismelor de dăunare, pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.
- Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

***VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL,
PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI!***

Coordonator,

Oficiul Fitosanitar Zonal Vâlcea-Gorj,

Cons. sup. IORDACHE NICOLAE



Întocmit,

Cons. sup. Giura Simona

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Simona Giura, is written next to the text "Cons. sup. Giura Simona".