OFICIUL FITOSANITAR ZONAL VRANCEA - VASLUI
OFICIUL FITOSANITAR VASLUI
Adresa: Str. Șoseaua Națională, nr. 96, Loc. Moara Grecilor, jud. Vaslui
Tel. 0235 473 942 e-mail: ofvaslui@anfof.ro

Nr. 058/O/29.10. 2026

BULETIN DE AVERTIZARE



cancerul deschis al ramurilor (*Nectria galligena*)





ulceraţia bacteriană

Începând cu căderea frunzelor, se vor efectua primele "tratamente de iarnă" la toate speciile pomicole. Stropirile de iarnă constau în tratamente efectuate în perioada toamnă-iarnă (noiembrie – decembrie) şi iarnă-primăvară (februarie - începutul lunii martie până la dezmugurit).

În perioada de repaus vegetativ aplicarea tratamentelor cu produse **cuprice** are un rol important deoarece:

1. elimină sau reduce sursa primară de infecție;
2. dezinfectează scoarța, ramurile și frunzele persistente;
3. reduce rezerva biologică a complexului de organisme fitopatogene.
4. creşterea rezistenţei la ger a pomilor, prin rolul pe care îl joacă ionul de cupru în ţesuturi.

Recomandarea Oficiului Fitosanitar Vaslui:

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare de "toamnă - iarnă" şi iarnă-primăvară până la dezmugurit, pentru reducerea şi combaterea rezervei biologice de boli în pomicultură,

Ciuperci şi bacterii patogene *(Nectria g., Stigmina c., Erwinia a., Monilinia spp. ...)*

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **Toate speciile pomicole**

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului: **T 1** - toamnă-iarnă (noiembrie – decembrie, când 90% din frunze au căzut) şi **și T2** iarnă-primăvară (februarie - începutul lunii martie până la dezmugurit).

numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii: **când 90% din frunze sunt căzute și există rezervă biologică.**

Înainte de efectuarea tratamentului chimic recomandăm **efectuarea măsurilor de igienă culturală, parte a măsurilor de combatere integrată**:

A. Măsuri de igienă culturală (înaintea tratamentului chimic)

1. Tăierea și arderea lăstarilor atacați de făinare, foc bacterian, boli de scoarță și lemn;
2. Defrișarea pomilor uscați;
3. Încorporarea frunzelor căzute;
4. Strângerea și distrugerea fructelor mumifiate;
5. Răzuirea trunchiului pentru îndepărtarea lemnului mort, lichenilor și mușchilor (în cazul pomilor bătrâni).

B. Măsuri chimice pentru boli

Produse recomandate:

- **AIRONE SC:**
  - 2,5 – 3 l/ha pentru semințoase
  - 3,5 – 4 l/ha pentru sâmburoase
- **CUPROFIX ULTRA / NOVICURE:**
  - 3,5 – 6 kg/ha pentru semințoase
  - 6 l/ha pentru sâmburoase
- **BOUILLIE BORDELAISE WDG (BORDOMIX):**
  - 5 kg/ha

 Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor **recomandate în Pest-Expert** pentru testele avertizate.

Perioada optimă de tratament

Tratamentele se aplică în perioada de **repaus vegetativ**:

- **T1:** toamnă– iarnă (noiembrie – decembrie, când 90% din frunze sunt căzute);
- **T2:** iarnă – primăvară (februarie – începutul lunii martie, până la dezmugurit).

Observaţii importante

- Tratamentele se aplică **pe pomi cu scoarţa uscată**, neacoperită de zăpadă, gheaţă sau chiciură.
- Se aleg **zile cu temperaturi peste +4°C**.
- Se asigură **îmbăierea completă a pomilor**, inclusiv a trunchiului.

Alte recomandări:

- Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii:

1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor.

2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.

3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate în **categoriile de toxicitate acută** (din categoriile 1, 2 şi 3 care conţin pictograma GHS06 şi sunt marcate cu cuvântul de avertizare **„Pericol”**) pot fi utilizate exclusiv de către **persoanele juridice** care deţin o **autorizaţie specială** pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor şi care dispun de personal calificat şi instruit în acest sens;

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.

5. Să respecte cerinţele în materie de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole din **"Ghidul pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor"** - emis de Autoritatea Naţională Fitosanitară;

6. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi **Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor**, conform modelului:

Data efectuării tratament. (ziua,luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	**Tratamentul efectuat**					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/ buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafaţa ha	Cantităţi utilizate (kg, l)			

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ · ROMÂNIA · Oficiul Fitosanitar Vaslui