AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL VRANCEA VASLUI


OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA
Str. Milcov, Nr.40, Focșani, Jud. Vrancea
Telefon/fax 0237210164, E-mail:ofvrancea@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 36 din 30.10.2026

Rapița este deosebit de vulnerabilă la condițiile climatice fluctuante din ultima perioadă (alternanța dintre temperaturi scazute noaptea și temperaturi de peste 10° C ziua, ploi excesive) și atacuri de dăunători.

Puricele negru al rapiței (Phyllotreta atra)





Puricele negru al rapiței (Phyllotreta atra), adultul are corpul alungit, de 2-3 mm lungime, de culoare neagră cu un ușor luciu albastru-verzui. Oul este oval, de culoare albă-albăstruie, larva matură are corpul alungit, de culoare alb-gălbuie, cu capul negru-lucios. Ierneaza ca adult în resturile vegetale rămase după recoltare, în stratul superficial al solului, sub bulgări de pământ sau în frunzarul de la liziera pădurilor. Prezintă o singura generație pe an. Adulții părăsesc locurile de hibernare spre sfârșitul lunii martie, hrănindu-se pe diferite crucifere spontane. Ouăle sunt depuse grupat sau izolat, în stratul superficial al solului din jurul plantelor. Pagubele cele mai importante sunt provocate de adulți, care rod epiderma superioară a frunzelor de varză, conopidă, gulii, ridichi, muștar, sub forma unor mici orificii dispuse preponderent pe marginea limbului foliar, ceea ce conferă un aspect ciuruit. Pragul de dăunare este de 3 larve/plantă. Aplicarea tratamentelor se recomandă a fi făcute la apariția adulților.

Păduchele cenușiu al cruciferelor (Brevicoryne brassicae)




Păduchele cenușiu al cruciferelor(Brevicoryne brassicae), este o specie migratoare și se dezvoltă pe diferite plante de crucifere, dintre care cele mai atacate sunt varza, conopida, gulia, ridichia, rapita etc. Pe aceste plante formează colonii dense, acoperind uneori complet frunzele, lăstarii și silicvele. Forma apteră are corpul globulos, de 2,1-2,6 mm lungime, de culoare galben-verzuie, acoperit cu o secreție ceroasă de culoare alb-cenușie. Forma aripată are talie mai mică, de 1,9-2 mm lungime. Capul și toracele sunt de culoare brun-închisă. Abdomenul de culoare galben-verzui este prevăzut cu câte un rând de pete pe părțile laterale și câteva dungi transversale centrale de culoare mai închisă.
În urma înțepăturilor produse asupra plantelor, frunzele se îngălbenesc, se răsucesc ușor și se usucă. Când atacul are loc la răsad, planta stagnează în creștere și se usucă.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL VRANCEA VASLUI

OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA
Str. Milcov, Nr.40, Focșani, Jud. Vrancea
Telefon/fax 0237210164, E-mail:ofvrancea@anfof.ro

Viespea rapiței(Athalia rosae), are 2 generații/an,larvele abia eclozate minează frunzele cele mai dezvoltate,rod epiderma inferioară și mezofilul frunzelor,atacurile masive pot duce la scheletizarea completă a frunzelor producând pagube semnificative.

Viespea rapiței(Athalia rosae),



Adult



larvă



atac pe frunze

Pentru prevenire și combaterea acestor dăunători, efectuați tratamente folosind unul dintre produsele:

- LOS OVADOS 200 SE (BIATOX 200 SE- a doua denumire comercială),
doza omologată 0,25 L/ha + 0,1 L/ha adjuvant ASYSTENT + /SILITOP ,(BBCH 10-17)timp de pauza 39 zile sau,

- INAZUMA (LUTADOR- a doua denumire comercială), doza omologată 0,125-0,2 kg/ha) timp de pauza 35 zile sau,

-MAVRIK 2 F (EVURE- a doua denumire comercială), doza omologată 0,2 l/ha timp de pauza 60 zile .

Se recomandă măsuri alternative de combatere : mecanice, fizice, biologice.
Se acordă prioritate metodelor biologice, fizice, mecanice și altor metode nechimice în detrimentul metodelor chimice, atunci când acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Se pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriului României , consultând programul Pestexpert , accesând pest.anfdf.ro((**utilizator si parola guest**).

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep., pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici cu utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL VRANCEA VASLUI

OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA
Str. Milcov, Nr.40, Focșani, Jud. Vrancea
Telefon/fax 0237210164, E-mail:ofvrancea@anfof.ro

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.
Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP,pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3ani.Această cerință este obligatorie conf.Ord.352/2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în ROMÂNIA(SMR 7 și 8).

REGISTRUL
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67,alin. 1)

Data efectuării tratam (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

UTILIZATORII DE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR TREBUIE SĂ DEȚINĂ CERTIFICATUL DE FORMARE PROFESIONALĂ DOBÂNDIT PRIN INSTRUIRE PRIVIND UTILIZAREA DURABILĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR.
CURSUL ESTE DISPONIBIL ON-LINE, PE PLATFORMA FITS **https://fits.anfdf.ro**

Detalii privind participarea la cursul de instruire se pot obține de la oficiul fitosanitar judetean telefon/fax 0237210164, e-mail:ofvrancea@anfof.ro.

DEȚINĂTORII DE ECHIPAMENTE DE APLICARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR CU O VECHIME MAI MARE DE 5 ANI TREBUIE SA EFECTUEZE INSPECȚIA TEHNICA PERIODICĂ A ACESTOR ECHIPAMENTE .

Întocmit,
Ing. Panțuru Nicoleta