OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CALARAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV,Str.Zorilor nr.21,Ștefanești de Jos,județul Ilfov,
Tel:021.3379.739, e-mail:ofilfov@anfdof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 84 din 03.11. 2026

Pentru combaterea rezervei biologice de boli în pomicultură, **Bacterii** și **ciuperci patogene** care iernează sub scoarță, sub învelișurile mugurilor de rod și vegetativi ***(Focul bacterian al rozaceelor, patarea bacteriană a frunzelor,basicarea frunzelor, rapan, făinare, monilioze, pătare roșie, ciuruire, boli de scoarță)***.
Vă recomandam în repausul vegetativ aplicarea tratamentelor fitosanitare cu produse ***cuprice,*** acesta au un rol principal în combaterea formelor rezistente ale bolilor ce s-au format pe parcursul perioadei de vegetație și pot cauza pierderi importante la: **TOATE SPECIILE POMICOLE ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI.**
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului :

T 1 -toamna – iarna (noiembrie- decembrie, când 90 % din frunze au cazut);

T 2 **-** iarna- primăvara(februarie- începutul lunii martie până la dezmugurit).

Înainte de efectuarea tratamentului recomandăm ***efectuarea măsurilor de igienă culturală, parte a măsurilor de combatere integrată:***

- **Tăierea și arderea lăstarilor atacați de fainare, foc bacterian, boli de scoarță și lemn;**
- **Strângerea și distrugerea fructelor mumifiate;**
- **Răzuirea trunchiului pentru îndepartarea lichenilor și mușchilor(în cazul pomilor bătrâni);**
- **Defrișarea pomilor uscați.**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele :

1. **CUPROFIX ULTRA/NOVICURE - 3,5-6,0 kg./ha pentru semințoase**
   - 6,0 kg./ha pentru sâmburoase sau
2. **BOUILLIE BORDELAISE WDG /BORDOMIX - 5,0 kg./ha sau**
3. **AIRONE SC - 2,5- -3.0 l/ha semințoase**
   - 3,5- 4,0 l/ha sâmburoase sau

alte produse de protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Pentru combaterea insectelor și a larvelor hibernante de: **QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS** (păduchele din San Jose); **PARTHENOLECANIUM CORNI** (păduchele țestos**); LARIOSOMA LANIGERUM** (păduchele lânos); **Acarieni** (oua de iarnă); **Afide** (ouă de iarnă), depistate pe părțile aeriene ale pomilor se va aplica tratament la 14-16 zile de la efectuarea tratamentului cu produse **cuprice.**
Pentru combatere se va utiliză unul din produsele:

1. **MOSPILAN 20 SG /KRIMA 20 SG - 0,375 kg./ha+0,5 % (adjuvant) – tratament de iarnă în plantații de măr și prun sau**
2. **JUVINAL 10 EC - 0,1 %** (paduchele din san- jose, larve hibernante) **- tratament de iarnă în plantații de măr sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: **ÎN REPAUS VEGETATIV, când 90 % din frunze sunt căzute și temperatura aerului va fi de peste +4 C.**

Alte recomandari:

Se asigură îmbaierea completă a coroanei și a trunchiurilor pomilor.
Tratamentele se aplică în zile însorite ca pomii sa fie uscați,să nu fie acoperiți cu polei sau chiciură.
Verificați,cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire,de pe eticheta produsului.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurator!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor,normele de protecție si securitate a muncii,de protecție a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din România,Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentației,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației,in vederea protecției familiilor de albine, impotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);
Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor si Pădurilor si al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in România,cu modificarile ulterioare.
Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii:
1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor;
2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare;
3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de proteceie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii;
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, aşa cum sunt prevazute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din Codul de bune practici în ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.
Cerinţe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesionişti de produse de protecţie a plantelor au obligaţia să păstreze pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, evidenţa produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează.
În registrul în care ţin evidenţa produselor de protecţie a plantelor se va specifica:
- denumirea produsului de protecţie a plantelor;
- momentul aplicării;
- doza;
- zona si cultura pentru care s-a folosit produsul de protecţie a plantelor.
La cerere, utilizatorii profesionişti pun la dispoziţia inspectorilor fitosanitari informaţiile relevante din evidenţele respective.
Nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliul fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua,luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltarii produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafata, ha	Cantitati utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN