AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL COVASNA-PRAHOVA
OFICIUL FITOSANITAR PRAHOVA, Str. Praga nr. 7, Ploieşti, județul Prahova,
Tel: 0244.523.191, Email: ofprahova@anfof.ro

NR. 1541/O/12.11.2026

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 50

Oficiul Fitosanitar Prahova recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **RAPIŢĂ DE TOAMNĂ** împotriva – **Putregaiului negru – (***Phoma lingam)*

1. **Putregaiului negru –** poate afecta cultura pe întreg ciclul de vegetatie, începând cu faza cotiledonala. Ataca toate organele plantelor, inclusiv coletul si radacina.

1. Simptome caracteristice

- **Pe frunze și cotiledoane:** Apar pete rotunde sau ovalare, de culoare verde-gălbuie, care devin cenușii/gri deschis, presărate cu puncte mici negre (picnidiile ciupercii). La un atac puternic, frunzele se usucă și se pot rupe înainte de iarnă.
- **Pe colet și tulpină:** Infecția coboară de pe frunze spre bază sau apare direct la nivelul coletului sub formă de pete brun-închise până la negre. În primăvară/vară, acest lucru duce la crăparea tulpinii, frângerea plantelor la vânt, maturare precoce și moartea plantelor din cauza blocării fluxului de sevă și apă.

2. Condiții favorabile de apariție

- **Perioada critică:** Infecția primară are loc frecvent **toamna**, când plantele sunt tinere (în faza de 1–6 frunze).
- **Vremea:** Toamnele lungi, calde și umede, precum și un masiv volum de precipitații, favorizează germinarea sporilor și dezvoltarea bolii.
- **Sursa de infecție:** Resturile vegetale infectate lăsate pe sol din cultura anterioară de rapiță (de unde provin până la 99% dintre spori). Răsărirea întârziată și excesul de azot cresc și ele vulnerabilitatea.

3. Măsuri de prevenire și combatere

- **Măsuri agrotehnice:**
  - Rotația culturilor (evitarea culturii de rapiță pe aceeași sol timp de cel puțin 3–4 ani).
  - Tocarea fină și încorporarea adâncă în sol a resturilor vegetale.
  - Utilizarea de hibrizi toleranți/rezistenți la *Phoma*.



Pentru combatere, va recomandam tratamentul fitosanitar utilizand unul din produsele de mai jos:

1. STARPRO 430 SC (MATIZ EXTRA 430 SC – a doua denumire comerciala) – 0,45 L/ha sau
2. DAFNE 250 EC (ILA 250 EC – a doua denumire comerciala) – 0,5 L/ha sau
3. ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW – a doua denumire comerciala) – 0,5 L/ha sau
4. FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW – a doua denumire comerciala) – 0,5 L/ha,

sau alte produse de protectia plantelor omologate.

Alte recomandari:

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.
Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.

In conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislatia nationala in vigoare respectiv: Ordonanta Guvernului nr. 4/1995, Ordonanta Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si nr. 127/21.10.1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire', pentru a asigura protectia familiilor de albine.

ATENTIE!!!

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele **obligatii**:

1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor;
2. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin **autorizatie** pentru utilizarea acestor produse;
4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
5. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din **Codul de bune practici in ferma,** aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodarii apelor nr. 1.234/2006.

Cerinte obligatorii pentru fermieri: Conform Hotararii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesionisti de produse de protectie a plantelor **au obligatia** sa pastreze pentru o perioada de cel putin **3 ani**, evidenta produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza.

In registrul in care tin evidenta produselor de protectie a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protectie a plantelor;
- momentul aplicarii;
- doza utilizata;
- zona si cultura pentru care s-a folosit produsul de protectie a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesionisti pun la dispozitia inspectorilor fitosanitari informatiile relevante din evidentele respective.

Nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin.(1) din **Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009,** privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin **3 ani** a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8000 lei la 10000 lei, conform **Hotararii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.**

Va alaturam mai jos modelul de REGISTRU pentru evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor.

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliul fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL
De evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua,luna, anul)	**Cultura si locul unde este situat terenul**	**Timpul aplicării fenofaza culturii**	**Tratamentulefectuat**					**Numele, pre-numele pers. Responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura**	**Data începe-rii recol-**tării pro-dusului agricol	**Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei**
			Agentul de dăunare: Boli/dăună tori/buruieni	**Denu-mire ppp folosit**	**Doza omolo-gată/doza folosită**	**Supra-faţa -ha-**	**Canti-tăţi utilizate (kg, l)**			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

◊ **Utilizatorii de produse de protecţie a plantelor trebuie să deţină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor . Cursul este disponibil online, pe platforma FITS https://fits.anfdf.ro. Detalii privind participarea la cursul de instruire se pot obţine de la Oficiul fitosanitar Prahova – tel: 0244.523.191, email: ofprahova@anfdf.ro.**

◊ **Deţinătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecţie a plantelor cu o vechime mai mare de 5 ani trebuie să efectueze inspecţia tehnică periodică a acestor echipamente. Detalii privind inspecţia tehnică se pot obţine tot de la Oficiul fitosanitar Prahova.**

Intocmit,

Mariana STEFAN