AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ, Crișeni nr.403, județul Sălaj

Tel: 0260.620.063, Email: ofsalaj@anfof.ro

Buletin de avertizare
Nr. 50 din 06.11.2026

Pentru prevenirea si combaterea organismelor dăunătoare: **Rozătoare – Microtus arvalis pallas (șoarecele de câmp).**



Microtus arvalis pallas (șoarecele de câmp) - este specia cea mai răspândită și produce cele mai mari pagube. Culturile preferate sunt cele de lucernă, trifoi, fânețe si pajiști naturale si semănate și terenurile înțelenite. Numit popular și șoarecele berc, este un animal de talie mică, exemplarele adulte având lungimea cozii de de 3-4 cm. Culoarea blănii pe spate este gri-cenușiu sau cenușiu-murdar, la exemplarele bătrâne cu nuanța roșcată, iar pe burtă blana are o culoare gri-deschis, chiar argintie. Se hrănește cu părțile verzi și subterane ale plantelor cultivate și sălbatice, spre toamnă adunând și rezerve de semințe sau boabe. Animalele sunt active tot timpul anului, circulând și iarna sub zapadă și pătrunzând în semănăturile de toamnă, unde atacă plantele abia răsărite sau insuficient înfrățite. Pătrunde în sere și răsadnițe, unde atacă legumele la care le retează tulpinile. În lipsă de hrană atacă și pomii fructiferi din livezi și mai ales din pepiniere, rozând coaja în zona coletului sau chiar rădăcinile în cazul puieților.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la: culturi de toamnă (cereale, rapiță), culturi legumicole, pajiști, lucerniere, livezi, viță de vie cu:

ARVALIN – 5 bucati/ galerie *sau*
RATRON GW – 5 momeli/ galerie sau *alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.*

*Perioada optimă de tratament: la o depistare de **4-5 colonii (vetre de atac) pe ha.** Mai multe orificii grupate, 10-15/m², formează o colonie, iar zona înconjurătoare de vegetație care a fost retezată pentru consum reprezintă vatra de atac.*
În general lupta împotriva rozătoarelor de câmp implică un complex de măsuri, atât chimice cât și agrotehnice, prin a căror aplicare se reduc pierderile de recoltă și scăderea densității dăunătorilor sub pragul economic de dăunare.

Măsurile agrotehnice au un caracter profilactic, se iau tot timpul anului indiferent de gradul de infestare cu rozătoare și au ca scop rezolvarea următoarelor aspecte:

- blocarea căilor de acces sau de extindere a rozătoarelor în culturile învecinate prin brazde adânci sau șanțuri în jurul culturilor;
- distrugerea prin prașile a galeriilor și cuiburilor de rozătoare ca loc de adăpost și înmultire;
- efectuarea la timp a recoltării evitând strângerea și depozitarea rezervelor de hrană a rozătoarelor;
- strângerea de pe câmp a baloților și a resturilor de paie și masă vegetală;
- executarea imediată a arăturilor de vară și toamnă pâna la adâncimea de 30-40 cm, distrugându-se astfel o mare parte a populației de rozătoare (adulți și pui).

Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările si completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală si 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) ; ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului.
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor si pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Conform prevederilor legale prevazute în : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 10 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar sau erbicidat după următorul model:

Nume și prenume fermier/ societate comercială…...
Domiciliu fermier/sediul social al societății…….
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,adresa)…….

Registru
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua,luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg.l)			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1)

Fermierul numerotează paginile registrului. Pe ultima pagină se menționează câte pagini conține registrul purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.
Respectați condițiile de depozitare, manipulare si utilizare a ppp în exploatațiile agricole,

conform *Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp care poate fi accesat* la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în - domeniul-fitosanitar.html)

Responsabil Prognoză si Avertizare,
Stana Marius

Întocmit,
Hosu Aurelia