AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL TIMIŞ-CARAŞ-SEVERIN
OFICIUL FITOSANITAR CARAS -SEVERIN, STR.SUBDEAL nr.4
CARANSEBES, jud. CARAS SEVERIN, Tel: 0255.513 343., e-mail: ofcaras@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 25 din 19.11.2026

Pentru combaterea rezervei biologice de boli, la pomii fructiferi, în perioada de repaus vegetativ (bacterii şi ciuperci patogene care iernează sub scoarță, sub învelişurile mugurilor de rod şi vegetativi şi determină apariția focului bacterian, pătării bacteriene a frunzelor, băşicării frunzelor, rapănului, făinării, moniliozelor, pătării roşii, ciuruirii frunzelor şi a bolilor de scoarță şi colet)

Pentru combaterea dăunătorilor- forme hibernante: păduchele de San Jose, păduchele țestos, păduchele lânos, acarieni, afide.

Tratamentele de toamnă se fac în perioada noiembrie-decembrie, când 80-90% din frunze au căzut, folosind unul din produsele:

-**Zeamă bordeleză** tip,,MIF,,(Zeamă bordeleză Valles- a doua denumire comercială) 3,75-5 kg/ha + **Sulfolac 80WG**- 4,5 kg/ha sau

-**Bouillie bordelaise WDG** (Bordomix- a doua denumire comercială) 7,5 kg/ha + **Microthiol** special (Microthiol jett- a doua denumire comercială) 0,3-0,5% sau

-**Cuprofix ultra** (Novicure- a doua denumire comercială)-3,5-6 kg/ha pentru semințoase şi 6 kg/ha pentru sâmburoase sau

-**Airone SC**- 2,5-3 l/ha la semințoase şi 3,5-4 l/ha la sâmburoase sau

-**Alcupral 50 PU** 1,5-2 kg/ha
sau alte produse pentru protecția plantelor cu conținut de cupru , omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

La 12-14 zile de la efectuarea tratamentului cu produse pe bază de cupru, se recomandă efectuarea tratamentului pentru combaterea dăunătorilor- forme hibernante.Se va utiliza unul din produsele:

-**Mospilan 20SG** (Krima-a doua denumire comercială) 0,375 kg/ha+0,5 % **adjuvant** sau

-**Juvinal 10 EC** 0,1%+ **Ovipron Top** (Vernoil- a doua denumire comercială) 1,5 l în 100 l apă şi insecticid.

sau alte produse pentru protecția plantelor, omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Se va ține cont de temperaturile înregistrate în momentul aplicării tratamentelor şi temperaturile înregistrate pe parcursul nopții. Ziua , temperatura trebuie să fie peste 5 grade şi noaptea să nu coboare sub 0 grade Celsius. Tratamentele se vor aplica în zilele lipsite de vânt şi precipitații, în zile însorite, ca pomii să fie uscați, neacoperiți cu polei sau chiciură. Se asigură îmbăierea completă a coroanei şi a trunchiului pomilor.

Înainte de efectuarea tratamentelor recomandăm efectuarea măsurilor de igienă culturală,parte a măsurilor de combatere integrata:

-tăierea şi arderea lăstarilor afectați de făinare, foc bacterian, boli de scoarță şi de lemn şi distrugerea acestora

-strângerea şi distrugerea fructelor mumificate

-îndepărtarea lichenilor şi muşchilor de pe pomii bătrâni şi defrişarea pomilor uscaţi.

Pentru tratamente se mai pot folosi si alte produse omologate (clasificate Xi , Xn) cu efect similar

In timpul tratamentului temperatura trebuie sa fie peste 5 grade C , sa nu ploua si sa nu bata vantul .

Atentie ! In conformitate cu prevederile legale respectati normele de tehnica securitatii muncii , protectia animalelor , albinelor si a mediului inconjurator impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

RECOMANDĂRI: Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

ALTE RECOMANDĂRI:

Având în vedere implementarea cerinţelor legale în materie de gestionare referitor la „Introducerea pe piaţă a produselor de protecţia plantelor "(SMR 10), agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii:

1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date ***PEST-EXPERT***.

2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare- doza/ha,to, cultura, agentul de dăunare şi respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecţia plantelor trebuie realizată numai la avertizare.

3. Sa se asigure ca produsele de protecţie a plantelor clasificate ca **foarte toxice** (T+) şi **toxice** (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de Oficiul Fitosanitar Judetean din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.(parcelele din zona de protecţie au o fâşie înierbată de 1-3 m, în funcţie de înclinaţia terenului 12%).

5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţia plantelor în exploataţiile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectia plantelor eliberat de Autoritatea Nationala Fitosanitara

6. Toţi fermierii trebuie să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a produselor de protecţie a plantelor utilizate în exploataţie, precum şi **Registrul cu evidenţa produselor de protecţia plantelor pe care le utilizează**.

Normele privind ecocondiţionalitate sunt obligatorii pentru toţi fermierii care solicită plăţi prin scheme şi măsuri de sprijin din fonduri europene care vor respecta OM 352/2015 si vor consulta Ghidul fermierului postat pe site : hpp:// www.apia.org.ro/ro/

Toţi producătorii agricoli înscrişi la APIA, care deţin suprafeţe cu culturi agricole în câmp şi spaţii protejate, indiferent de suprafaţa cultivată, sunt obligaţi să deţină un registru de evidenţă a tratamentelor fitosanitare, completat la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru, după modelul anexat.

REGISTRU*

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam (ziua luna, anul)	**Cultura şi locul unde este situat terenul**	**Timpul aplicării (fenofaza)**	**Tratamentul efectuat**					**Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura**	**Data începerii recoltării produsului agricol**	**Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei**
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	**Denumire ppp folosit**	**Doza Omologată /doza folosită**	**Suprafaţa, (ha)**	**Cantităţi utilizate (kg, l)**			

*Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Intocmit
Ing. Ivanescu Camelia

Verificat
Coordonator O.F.Caras-Severin
Ing.Novacescu Maria

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ * OFICIUL FITOSANITAR CARAŞ - SEVERIN * ROMÂNIA *